

Sommarens fynd 1996

L. Bratt & T. Ljung

Denna fyndlista kan tyckas mager, men med tanke på att många av oss har varit upptagna med att studera den mer reguljära florán inom våra inventeringsrutor, är ändå inte resultatet så föraktligt. Ett par fynd är något äldre än 1996, men tidigare opublicerade. Finner du lakuner i listan, meddela redaktionen.

Nordlåsbräken *Botrychium boreale*

Idre, Nipvallen, ca 60 ex i torrbacke med låsbräken samt misstänkt hybrid. TLJ.

Idre, Bäckebo, enstaka i torräng på f.d. fäbodvall TLj.

Topplåsbräken *Botrychium lanceolatum*

Idre, Västra Fjätvallen (16C9j2904), riklig i mager gräshed på hårt renbetad fäbodvall. BCa.

Dvärglåsbräken *Botrychium simplex*

Norrbärke, mellan Stollberg och Skisshytan, 20 ex på tillkörd, tätpackad vägkant. GWn. (Se SBT 1996 hft 3).

Höstlåsbräken *Botrychium multifidum*

Idre, Västra Fjätvallen (16C9j2904), Få ex i mager gräshed på renbetad fäbodvall. BCa.

Stor låsbräken *Botrychium virginianum* [DEMENTI]

Norrbärke, Gessberg. Uppgiften som publicerades i Trollius nr. 16 har visat sig vara felaktig pga felbestämning. T. Husing.

Krusbräken *Cryptogramma crispa*

Särna, Göljådalen vid bäck från Göljåstöten, spridd i blockmark. H. Weibull. Detta är den första rapporten om krusbräken på Fulufjäll som nått DABS, men ryktet förtäljer att även Stig-Åke Svensson har sett arten i detta område redan omkring 1980.

Taggbräken *Polystichum lonchitis*

Ore, nära Storhälltjärn, en tuva i gammal körväg. BDr.

Kärrbräken *Thelypteris palustris*

Garpenberg, Valla mosse. Ett bestånd i myrkant vid bäck. O. Lövgren. Se artikel i detta nr. av Trollius. **NY FÖR DALARNA.**

Bågsäv *Scirpus radicans*

Sundborn, Hytnäs, ca 25 ex på långgrund dystrand vid Sundbornsån. F.d. strandbete, nu igenvuxet med Iris och högstarr. TLj.

Råglosta *Bromus secalinus*

Malung, Malungsfors och Vallerås i speltåkrar. PEr (se separat notis).

Kvarngröe *Glyceria grandis*

Vika, vid korsningen Gävlevägen - Hedemoravägen, sparsamt i vägdiket. LBr. Hittills har 5 fynd av denna nordamerikanska grösfröinkomling uppdagats. Det tycks som om arten håller på att få fäste i landskapet.

Myskmåra *Galium triflorum*

Gagnef, 1 km VNV Bastbergets fäbodan (12F9a2117) bland tibast, blåsippa och ormbär. AJs.

Gagnef, 2 km VNV Bastbergets fäbodan (12F9a1218), i "Josefsdal" - en erosionsravin. På flera ställen i dalbotten bland repestarr, dvärghäxört, gullpudra, strutbräken samt gulfotshätta. AJs.

Kanadastarr *Carex tribuloides*

Malung, vid Lämnaviken intill riksväg 45, i vägdiket nära förekomsten av radgräs. MNo, PEr m fl.

Skogsfru *Epipogium aphyllum*

Rättvik, Trollskuru, i fuktig granskog intill ravinmynningen. Vissa år riklig. J. Hammarkvist.

Stor ormrot *Bistorta major*

Gagnef, (13F1b4421), 3 ex i gräsmark. AÖg.

Finsk fingerört *Potentilla intermedia*

Malung, järnvägsstationen, enstaka intill spåren. TLj.

Skuggviol *Viola Selkirkii*

Boda, vid bäck 2 km SV Jutjärn, rikligt inom ett begränsat område med gråalskog. BOr.

Hårmöja *Ranunculus confervoides*

Idre, återfunnen vid den tjärn där arten upptäcktes av bröderna Eriksson 1958, samt även vid Nordsjöns norra strand, t. rikligt i stranddriftvallarna. DABS.

Spikklubba *Datura stramineum*

Svärdsjö, Hillersboda (35:1), vid SÖ-hörnet av tomten. 1 ex. på en ett par år gammal ströbädd från fårhus. Jan-Erik Berg.

Aspeboda, Vassbo, 4 ex i nyanlagda rabatter. TLj.

Gagnef, (13F1b4819), 1 ex i trädgårdsland. AÖg.

Ängsgentiana *Gentianella amarella*

Silvberg, vändplanen S. om Lobergs klack ca 2,5 km SV om Dalkarlsbo. Riklig vid vändplanen och i vägkanten. SJa.

Fältgentiana *Gentianella campestris*

Garpenberg, vid AK-vägen S. Högtjärnsklack (12G8f1111), riklig i relativt nygrävt vägdike tillsammans med backvial och massvis med vildlin. Anders Lille & PDm.

Malung, Tyngsjö vid Vattaå, ca 50 ex. OSt. Uppgiven i "Hotboken", men uppdagad först efter slåttern varför mängduppgiften blev osäker.

Majviva *Primula farinosa*

Gagnef, Mojeängarna. RNg.

Ryl *Chimaphila umbellata*

By, Grönsinka norr om hyttedammen (12G7i4016), ca 10 blommande ex på 1 m² i gles barrskog bland blåbärsris. Visade för P-G. Dalhielm av kronojägare Erik Johansson. Detta är möjligen den gamla lokal från 1910-talet som omtalas i Dalafloren.

Hjärtstilla *Leonurus cardiaca*

Hedemora, bakom gamla teatern, riklig i f d trädgård. Jan-Erik Johansson.

Kardvädd *Dipsacus fullonum*

Garpenberg, nära kyrkan, 5 ex, troligen uppkomna från utkastade frön från kyrkogården. SJa. NY FÖR DALARNA.

Finnklint *Centaurea phrygia*

Grangärde, Saxbergets östra sida, inom 25 m² bland piprör på nyupptaget hygge. Katrine Svensson.

Fjällnoppa *Gnaphalium supinum*

Idre, Lekåsen, ett litet bestånd på kungsleden intill fäboden. TLj.

Denna obskyra växt är hos oss endast funnen på en handfull ställen nedom kalfjället, och enligt Almquist då "helst på stigar".

Rapportörer:

AJs Anders Janols, Tuna-Hästberg
AÖg Arne Östling, Mockfjärd
BCa Berndt Carrington, Falun
BDr Börje Drakenberg, Saltsjö-Boo
BOr Bengt Oldhammer, Orsa
GWn Gunnar Westman, Ludvika
LBr Lennart Bratt, Falun
MNo Mats Nordhag, Malung
OSt Olle Strohl, Nacka
PDm Per-Gustav Dalhielm, By
PEr Pell Algot Eriksson, Malung
RNg Ragnar Nyberg, Gagnef
SJa Staffan Jansson, Säter
TLj Tomas Ljung, Falun

Bara gubbar i år!? Vad vill det säga???

Dipsacus fullonum, kardvädd, enligt Leonard Fuchs 1543. 6

