

Exkursion till Ryssjön och Vintjärn

Sören Nyström, Borlänge

Den 17 aug möttes en skara DABS:are för att inventera ett lite känt hörn av Dalarna. Under Urbans ledning tittade vi på ett myrområde intill Ryssjön och därefter runtom den gamla gruvbyn Vintjärn. Om floran i Svärdsjö socken finns en gammal uppsats i Botaniska Notiser från 1948 av Johan Wiger. Här finns en artförteckning och lite övergripande beskrivningar av socknens flora, vilket är av värde som bakgrund.

Vi började med att studera ett myrkomplex i närheten av Ryssjön. Intressant var några rikindikerande stråk. Här hittade vi bland annat ängsnycklar och mossnycklar. Dvärglummer och brunag stärkte intrycket av ett högre pH i marken. Ute på myren öppnade sig himlens portar och vi blev alla mer eller mindre blöta.

Färden gick vidare till Vintjärn där vi drog runt och ihärdigt antecknade de arter vi stötte på. Byn ligger i en sydsluttning och med tydliga stråk av kalkverkan i berggrunden. Vi hittade bl.a. rosettjungfrulin, rödkämpar, darrgräs och backvial. Runt den gamla rödfärgade gruvlaven växte stora bestånd av ängsgentiana som vi kunde njuta av när matsäcken förtärdes. Tillsammans med Inge kunde vi notera hela elva daggkåpearter.

Ett slående inslag på flertalet tomter i byn är den stora frekvensen av sötkörbär som till stor del hade mognat vid vårt besök. Vi kunde smaka av de delikata bären och kunde samtidigt uppmärksamma den stora variationen av färg och form på frukterna. Måhända finns här lokala sorter med stort framtida odlarvärde.

Sommaren 2013 hade varit varm och för många blev detta den sista inventeringsinsatsen för Dalarnas flora detta år eftersom mycket redan nu var nedvissnat och allt svårare att identifiera.