

Förteckning över kärlväxter påträffade vid Brindbergs fäbodar under 2016

Lennart Bratt & Inge Palmqvist

Denna förteckning har sammanställts efter önskemål av flera botaniskt intresserade på Brindberg som Lennart Bratt och Inge Palmqvist träffade på vid besök inför kommande botanikexcursioner.

Flertalet noteringar gjordes vid besöket den 17 juni av Inge och Lennart. Därefter besöktes fäboden vid två tillfällen 1-2 juli av Sveriges Botaniska Förening, varvid ytterligare upptäckter gjordes. Dessa skrivs (Botanikdagarna 2016) nedan.

Floran på fäboden tillhör de absolut artrikaste och värdefullaste i Dalarna. Särskilt slåtterängen centralt på vallen är av högsta värde. Fortsatt slåtter och undanhållande av träd annat än rönn och sälg i kanterna och på rösen är av största vikt. Dessutom är bekämpning av lupin mycket angeläget eftersom denna annars riskerar att sprida sig och slå ut den känsliga slåtterängsfloran. Omedelbara insatser bör vara effektiva eftersom spridningen ännu inte gått så långt. Bäst vore att med hjälp av spade rycka upp så mycket som möjligt av rotsystemet.

Förteckningen är knappast fullständig, men merparten av växterna som finns centralt i fäboden bör ha upptäckts. Markerna runtomkring har däremot endast be sökts flyktigt.

Förteckningen är uppställd i systematisk ordning. Rödlistade arter har omnämnts särskilt.



Revlummer *Lycopodium annotinum*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Mattlumner *Lycopodium clavatum*

Sydvästra delen, slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Åkerfräken *Equisetum arvense*

Sydvästra delen, ogräs i täppa, riklig.

Skogsfräken *Equisetum sylvaticum*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Låsbräken *Botrychium lunaria*

Funnen i några få exemplar i slåtterängen. (Botanikdagarna 2016). Arten är rödlistad som ”nära hotad” (NT).

Hultbräken *Phegopteris connectilis*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Majbräken *Athyrium filix-femina*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Ekbräken *Gymnocarpium dryopteris*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Skogsbräken *Dryopteris carthusiana*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Nordbräken *Dryopteris expansa*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Träjon *Dryopteris filix-mas*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Gran *Picea abies*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Tall *Pinus sylvestris*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

En *Juniperus communis* ssp. *communis*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Asp *Populus tremula*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Bindvide *Salix aurita*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Sälg *Salix caprea* var. *caprea*

Sydvästra delen, slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Gråsälg *Salix caprea* var. *coetanea*

Slåttervall, noterad, (Botanikdagarna 2016)

Lappvide *Salix lapponum*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Svartvide *Salix myrsinifolia*

Sydvästra delen, slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Grönvide *Salix phylicifolia*

Sydvästra delen, slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Gråal *Alnus incana*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, sparsam.

Dvärgbjörk *Betula nana*

Gårdstun, noterad, (Botanikdagarna 2016)

Glasbjörk *Betula pubescens* ssp. *pubescens*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Brännässla *Urtica dioica*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Ormrot *Bistorta vivipara*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Ängssyra *Rumex acetosa* ssp. *acetosa*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Bergsyra *Rumex acetosella* var. *acetosella*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Gårdsskräppa *Rumex longifolius*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Hönsarv *Cerastium fontanum* ssp. *vulgare*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Krypnarv *Sagina procumbens*

Sydvästra delen, ogräs i täppa, riklig.

Rödblära *Silene dioica*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Smällglim *Silene vulgaris*

Sydvästra delen, slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Norrlandsarv *Stellaria borealis*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Grästhjärnblomma *Stellaria graminea*

Noterad, (Botanikdagarna 2016)

Våtarv *Stellaria media*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Vitsippa *Anemone nemorosa*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Smörblomma *Ranunculus acris* ssp. *acris*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Revmörblomma *Ranunculus repens*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Sandtrav *Cardaminopsis arenosa*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Backskärvfrö *Thlaspi caeruleum*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Rundsileshår *Drosera rotundifolia*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Glatt daggekåpa *Alchemilla glabra*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Källdaggekåpa *Alchemilla glomerulans*

Sydvästra delen, slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Glansdaggekåpa *Alchemilla micans*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Betesdaggekåpa *Alchemilla monticola*

Slätteräng, vall och skogskanter, riklig och spridd.

Hjuldaggekåpa *Alchemilla propinqua*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Sarmatisk daggekåpa *Alchemilla sarmatica*

Slätteräng, vall och skogskanter, oerhört riklig och spridd.

Ängsdaggekåpa *Alchemilla subcrenata*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Valldaggekåpa *Alchemilla subglobosa*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Smultron *Fragaria vesca*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Humleblomster *Geum rivale*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Blodrot *Potentilla erecta*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Hägg *Prunus padus*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Pimpinellros *Rosa pimpinellifolia*

Noterad, (Botanikdagarna 2016)

Hjortron *Rubus chamaemorus*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Stenbär *Rubus saxatilis*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Hallon *Rubus idaeus*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Rönn *Sorbus aucuparia*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Käringtand *Lotus corniculatus*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Rödklöver *Trifolium pratense*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Vitklöver *Trifolium repens*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Kråkvicker *Vicia cracca*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Blomsterlupin *Lupinus polyphyllus*

Spridd från rabatt i övre delen av fäboden. Dessvärre snabbt på spridning i ängsmarken. Bör bekämpas kraftfullt!

Harsyra *Oxalis acetosella*

Torr-frisk slätterängsmark, noterad, (Botanikdagarna 2016)

Skogsnäva *Geranium sylvaticum*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Fyrkantig johannesört *Hypericum maculatum*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Ängsviol *Viola canina* ssp. *canina*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Norrandsviol *Viola canina* ssp. *montana*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Kärrviol *Viola palustris*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Skogsviol *Viola riviniana*

Sydvästra delen, slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Styvmorsviol *Viola tricolor*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Mjölke *Epilobium angustifolium*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Hundkäx *Anthriscus sylvestris*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Mästerrot *Peucedanum ostruthium*

Ett stort bestånd i övre delen av vallen, (Botanikdagarna 2016)

Ljung *Calluna vulgaris*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

**Nordkråkbär *Empetrum nigrum*
ssp. *hermaphroditum***

Sydvästra delen, slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Blåbär *Vaccinium myrtillus*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Tranbär *Vaccinium oxycoccos*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Odon *Vaccinium uliginosum*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Lingon *Vaccinium vitis-idaea*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Skogsstjärna *Trientalis europaea*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Fältgentiana *Gentianella campestris*

Slätteräng, ett 50-tal. Fältgentianan som blommar i månadsskiftet juni-juli är av den tidigblommande varieteten *suecica* som är anpassad till att hinna blomma och sätta frö innan slättern sker. Fältgentiana är rödlistad som starkt hotad (EN).

Stormåra *Galium album*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Sumpmåra *Galium uliginosum*

Torr-frisk slätterängsmark, noterad, (Botanikdagarna 2016)

Åkerförgätmigej *Myosotis arvensis*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Blåsuga *Ajuga pyramidalis*

Sydvästra delen, slätteräng, vall och skogskanter, ett tiotal.

Brunört *Prunella vulgaris*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

**Euphrasia stricta var. *tenuis* Späd
ögontröst**

Några 10-tal exemplar vid ladugården nära där vägen mot nedre Brindberg viker av. Kontrollerad av Thomas Karlsson.

Ängskovall *Melampyrum pratense*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Skogskovall *Melampyrum sylvaticum*

Sydvästra delen, slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Ängskallra *Rhinanthus minor*

Slätteräng, vall och skogskanter, riklig.

Teveronika *Veronica chamaedrys*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Ärenpris *Veronica officinalis*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Majveronika *Veronica serpyllifolia*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Tätört *Pinguicula vulgaris*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Groblad *Plantago major*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Linnéa *Linnaea borealis*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Flädervänderot *Valeriana sambucifolia*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Åkervädd *Knautia arvensis*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Ängsvädd *Succisa pratensis*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Ängsklocka *Campanula patula*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Liten blåklocka *Campanula rotundifolia*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Röllika *Achillea millefolium*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Kattfot *Antennaria dioica*

Slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Torta *Cicerbita alpina*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Brudborste *Cirsium helenioides*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Kärrfibbla *Crepis paludosa*

Sydvästra delen, slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Skogsnoppa *Gnaphalium sylvaticum*

Sydvästra delen, slätteräng, vall och skogskanter, spridd.

Norrlandsfibblor *Hieracium gr. Foliosa*

Torr-frisk slätterängsmark, noterad, (Anders Svenson m.fl.)

Flockfibbla *Hieracium umbellatum*

Noterad, (Botanikdagarna 2016)

Hägfibblor *Hieracium gr. vulgatifolia*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Slätterfibbla *Hypochoeris maculata*

Sydvästra delen, slätteräng, vall och skogskanter, spridd. Slätterfibblan, som finns ganska rikligt i slättermarken, har minskat starkt i landet och är idag rödlistad som sårbar (VU).

Höstfibbla *Leontodon autumnalis*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, sparsam.

Prästkrage *Leucanthemum vulgare*

Sydvästra delen, slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Gatkamomill *Chamomilla suaveolens*

Sydvästra delen, ogräs i täppa, riklig.

Rödfibbla *Hieracium aurantiacum*

Noterad, (Botanikdagarna 2016)

Kvastfibbla *Hieracium cymosum*

Slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Svenskfibbla *Hieracium x floribundum*

Noterad, (Botanikdagarna 2016)

Revfibbla *Hieracium lactucella*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, sparsam.

Gråfibbla *Hieracium pilosella*

Sydvästra delen, slätteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Av Anders Svenson har dessutom

följande fibblor noterats. De är kontrollerade av Torbjörn Tyler vid Lunds Universitet.

Taigafibbla *Hieracium subpellucidum*

Slätterängen.

Storfibbla *Hieracium amplificatum*

Slätterängen.

Nickfibbla *Pilosella sphaerocephala*

Slåtterängen. Nickfibblan är en mycket sällsynt art som förekommer i slåttermarker inom fåbodområdet i Dalarna-Härjedalen-Jämtland. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN) och en stor klenod för Brindberg.

Gullris *Solidago virgaurea*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Maskros *Taraxacum vulgare*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Ormbär *Paris quadrifolia*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, sparsam.

Liljekonvalj *Convallaria majalis*

Sydvästra delen, slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Ekorrhör *Maianthemum bifolium*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Jungfru Marie nycklar

***Dactylorhiza maculata* ssp.**

maculata

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Myrtåg *Juncus alpinoarticulatus* ssp. *nodulosus*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Trådtåg *Juncus filiformis*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Ångsfryle *Luzula multiflora*

Noterad, (Botanikdagarna 2016)

Säterfryle *Luzula multiflora* ssp. *frigida*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Blekfryle *Luzula pallescens*

Slåtteräng, vall och skogskanter, fåtalog.

Vårfryle *Luzula pilosa*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Svartfryle *Luzula sudetica*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Nickstarr *Carex brunnescens*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Gråstarr *Carex canescens*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Nålstarr *Carex dioica*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Stjärnstarr *Carex echinata*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Knaggelstarr *Carex flava*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Klotstarr *Carex globularis*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, sparsam.

Hundstarr *Carex nigra* ssp. *nigra*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Blekstarr *Carex pallescens*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Hirsstarr *Carex panicea*

Noterad, (Botanikdagarna 2016)

(Backstarr *Carex ericetorum*)

Noterades under botanikdagarna, men arten är inte funnen norr om sandområdena kring Mora-Orsa, varför uppgiften behöver beläggas.

Pillerstarr *Carex pilulifera*

Slåtteräng, vall och skogskanter, fåtalog.

Flaskstarr *Carex rostrata*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Slidstarr *Carex vaginata*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Ångsull *Eriophorum angustifolium*

Sydvästra delen, slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Tuvull *Eriophorum vaginatum*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, spridd.

Rödven *Agrostis capillaris*

Sydvästra delen, skogsmark och hygge med myr, sparsam.

Ångskavle *Alopecurus pratensis*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Vårbrodd *Anthoxanthum*

odoratum

Slåtteräng, vall och skogskanter, riklig.

Piprör *Calamagrostis arundinacea*

Sydvästra delen, slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Brunrör *Calamagrostis purpurea*

Sydvästra delen, slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Tuvtåtel *Deschampsia cespitosa*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Kruståtel *Deschampsia flexuosa*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Kvickrot *Elytrigia repens*

Sydvästra delen, ogräs i täppa, riklig.

Hårdsvingel *Festuca stricta*

Noterad, (Botanikdagarna 2016)

Fårsvingel *Festuca ovina*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Ångssvingel *Festuca pratensis*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Rödsvingel *Festuca rubra*

Sydvästra delen, slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Lentåtel *Holcus mollis*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Bergslok *Melica nutans*

Sydvästra delen, slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Stagg *Nardus stricta*

Slåtteräng, vall och skogskanter, riklig.

Fjälltimotej *Phleum alpinum*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Timotej *Phleum pratense* ssp. *pratense*

Sydvästra delen, slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Fjällgröe *Poa alpina*

Sydvästra delen, slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Vitgröe *Poa annua*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.

Ångsgröe *Poa pratensis*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Trampgröe *Poa supina*

Slåtteräng, vall och skogskanter, spridd.

Kärrgröe *Poa trivialis*

Slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam.